

PROTOS[®]
Integral



PFANNER

PFANNER は世界で最も革新的で
デザイン性に優れている安全防護服メーカーです。

PROTOS INTEGRAL HELMET & PROTOS OPTION



飛来・
落下物



EN 1078*



EN 397



EN 1731 S



EN 352-3



ANSI Z89.1

PROTOS® インテグラル フォレスト

- 地上作業用
- バイザー G16、KlimaAIR 3点セット、イヤーマフ、チンベルト（顎ひも）が標準装備
- 約 850g（全て装備している場合）
- 頭頂部にベンチレーション機能あり
- 頭囲 62 cm 以上の場合、別売りの「オーバーサイズ用アタッチメント」により 64 cm までサイズ調整可能


* PROTOS® MaClip チンベルト（商品No. 204043）を備えた EN 1078 自転車用ヘルメットを使用して認定されています。

商品	No.204000
サイズ	ワンサイズ（54～62 cm）



飛来・
落下物

墜落時
保護



※上の画像のように
ショック吸収パッド
が付いています。



EN 1078*



EN 397



EN 1077 B



EN 1731 S



EN 12492



ANSI Z89.1

PROTOS® インテグラル アーボリスト

- 高所作業用
- バイザー G16、KlimaAIR 3点セット、イヤーマフ、チンベルト（顎ひも）、ショック吸収パッドが標準装備
- 約 900g（全て装備している場合）
- 頭頂部にベンチレーション機能あり
- 頭囲 62 cm 以上の場合、別売りの「オーバーサイズ用アタッチメント」により 64 cm までサイズ調整可能

* EN 1078 自転車用ヘルメットおよび EN 1077 スキー用ヘルメットクラス B に準拠し、PROTOS® MaClip チンベルト（商品No. 204043）を使用して認定されています。

商品	No.205000
サイズ	ワンサイズ（54～62 cm）



EN 166 | EN 170 | ANSI Z87.1
○ クリア (0)



EN 166 | EN 172 | ANSI Z87.1
● メタルブラック (30)



EN 166 | EN 170 | ANSI Z87.1
● イエロー (50)



EN 166 | EN 172 | ANSI Z87.1
● オレンジ (60)

PROTOS® 安全アイウェア

ヘルメットとヘッドセット専用のアイウェアです。

- 「クリア」（光透過率 91%、防曇加工 100%）
裸眼に近い明るい視界で目の負担が少なく、暗い雨天や森林内でも使いやすいカラーです。明るい場所と暗い場所、どちらでも快適に見やすい仕様です。
- 「メタルブラック」（光透過率 13%、紫外線 99.9%カット）
晴天時の眩しさをしっかり抑えるカラーです。4 種の中で最も光をカットし、快晴の日には最適です。
- 「イエロー」（光透過率 85%、防曇加工 100%）
薄暗い場所・雨天・曇天も視界を明るくクリアに保つカラーです。霧や夜間でも見やすさを発揮します。
- 「オレンジ」（光透過率 75%、防曇加工 100%、紫外線 99.9%カット）
青色光を大幅カットし視界のコントラストを強化。動きのある物も細部までクリアに見えるカラーです。

商品	No.204090
----	-----------



← イヤーマフ
スペアパッド
遮音性が高い

coolmax® →
エアパッド
遮音性が低い

PROTOS® イヤーマフ スペアパッド/ PROTOS® coolmax® エアパッド

イヤーマフと BT-COM 専用スペアパッドです。周囲の騒音をしっかりとカットする遮音性重視タイプ（写真左）と、速乾性・通気性が高い快適性重視タイプ（写真右）があります。

※ 日常にご使用の場合は、6 か月ごとに交換することをお勧めします。

商品	No.204062（イヤーマフスペアパッド） No.204069（coolmax®エアパッド）
----	--



PROTOS® イヤーマフ インサートパッド

イヤーマフのインサートパッドです。

※ 日常にご使用の場合は、6 か月ごとに交換することをお勧めします。

商品	No.204059
----	-----------

RED メインカラー：レッド



- 単色
(10)
- ネオンイエロー
(12)
- グレー
(13)
- カーボン
(10/11)

NEONYELLOW メインカラー：ネオンイエロー



- 単色
(20)
- レッド
(21)
- グレー
(23)
- ブルー
(24)
- グリーン
(28)
- カーボン
(20/11)

BLUE メインカラー：ブルー



- 単色
(40)
- ネオンイエロー
(42)
- グレー
(43)
- カーボン
(40/11)

YELLOW メインカラー：イエロー



- 単色
(50)
- グレー
(53)
- グリーンリフレックス
(50/98)
- カーボン
(50/11)

ORANGE メインカラー：オレンジ



- 単色
(60)
- ネオンイエロー
(62)
- グレー
(63)
- カーボン
(60/11)

WHITE メインカラー：ホワイト



- 単色
(70)
- ネオンイエロー
(72)
- グレー
(73)
- カーボン
(70/11)

GREEN メインカラー：グリーン



- 単色
(80)
- ネオンイエロー
(82)
- グレー
(83)
- カーボン
(80/11)

OLIVE メインカラー：オリーブ



- 単色
(100)
- ネオンイエロー
(102)
- ホワイト
(109)
- カーボン
(100/11)

BLACK メインカラー：ブラック



- 単色
(31)
- レッド
(311)
- ネオンイエロー
(312)
- ホワイト
(319)
- カーボン
(31/11)

PINK メインカラー：ピンク



- 単色
(110)
- ネオンイエロー
(120)
- グレー
(130)
- カーボン
(110/11)

掲載のないカラーでの受注も可能です。お気軽にお問い合わせください。

※画像はイメージです。
※カラーは実物と多少異なる場合がございます。



※上の画像はヘルメット装着イメージです。ヘルメット本体は付きません。
※左側みの装着となります。



- | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | |
| レッド (10) | ネオンイエロー (20) | ブラック (31) | ブルー (40) | イエロー (50) | オレンジ (60) |
| | | | | | |
| ホワイト (70) | グリーン (80) | ライトグリーン (81) | オリーブ (100) | ピンク (110) | |

PROTOS® BT-COM

- 最大4人まで通信可能
- 4機それぞれが中継地点となった場合の最大通信距離約600m
- スマートフォンへの接続が可能
- 手袋をしたままでも簡単に操作可能
- 専用アプリ「PROTOS® Control」で、ソフトウェアアップデートはじめ、機器の機能を確認
- バッテリーを含む重量はわずか42g
- ノイズキャンセリング機能内蔵
- BT-COMカプセルをPROTOS®ヘルメットに収納可能
- PROTOS®BT-COM USB付属



※修理、部品交換、その他気になることは、お気軽にお問い合わせください。



商品 No.205200



※上の画像はBT-COM装着イメージです。BT-COM本体は付きません。
※BT-COMは左側みの装着となります。



安全アイウェアと組み合わせ可能

別売りのイヤーマフと交換可能

- | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|--------------|------------|
| | | | | | |
| レッド (10) | ブラック (31) | ブルー (40) | オレンジ (60) | ライトグリーン (81) | オリーブ (100) |

PROTOS® ヘッドセット

- 頭が痛くならない快適なヘッドバンド
 - 軽量
 - 折り畳み式
 - 専用ケースで保管に便利
 - 交換可能なイヤーマフ
 - 「PROTOS® BT-COM」装着可能 (左耳)^{※1}
 - 別売りの「ヘッドセット専用 PROTOS® 安全アイウェア取付用アタッチメント (商品No. 204096)」により、28dBの遮音性が低下することなく「PROTOS® 安全アイウェア (商品No. 204090)」の装着可能
- ※1: 右耳はお手元のイヤーマフを装着。もしくは、「204068 (イヤーマフ有り)」をお買い求めください。
※「204068 (イヤーマフ有り)」の標準サブカラーは、「グレー」のみです。その他サブカラーの指定はできません。予めご了承ください。

※「PROTOS® 安全アイウェア」と「ヘッドセット専用 PROTOS® 安全アイウェア取付用アタッチメント」は別売です。

商品 No.204068 (イヤーマフ有り)
No.204061 (イヤーマフ無し)

BT-COM 専用商品



PROTOS® BT-COM 専用ケース

※衝撃を吸収するクッション材が内部に入っています。

商品 No.205210



PROTOS® BT-COM USB

商品 No.204201



PROTOS® BT-COM インサートパッド

商品 No.204211



PROTOS® BT-COM マイクロフォンパッド

商品 No.204212



PROTOS® BT-COM スティック起動ボタン

※接着剤が付属しています。※BT-COM本体は付きません。

商品 No.205202

NEW JACKET & PANTS



Gleichberächtig
LITAS echtigung



100% MEMBRAN FREE

● レッド&イエロー
(60)

フォレストライトジャケット

- StretchAIR® テクノロジー
- 柔らかで動きやすい着心地
- 伸縮性・撥水性・防汚性のあるアウター生地
- 脇下 50cmのジッパー開閉による空気調節可
- 伸縮性のあるバンドタイプな袖口
- ハイネック襟
- Zipp2Zipp® の胸ポケット
- 3CON® 反射
- 肩の防水補強
- 伸縮性のある反射板

商品	No.102244
サイズ	XS / S / M / L / XL OS : XXL ~ 3XL (価格+15%)



● レッド
(40)



チェーンソープロテクション フォレストライト ケプロテックパンツ

- チェーンソープロテクション Class1
- 軽量
- StretchAIR® テクノロジー
- 引き裂けにくい4WAYストレッチ素材
- 太腿全面と下腿部、かかと部分にケプロテック生地を使用
- グラディエーターの膝の補強
- 左ふくらはぎにリフレクティブアイコン
- 後ろポケット、横ポケット、物差しポケット、前ポケット (2つ)
- 重量 S/ 股下ノーマル 80 cm : 1.25 kg

商品	No.102193
サイズ	XS / S / M / L / XL OS : XXL ~ 3XL (価格+15%) 股下ロング (価格+15%)

股下	ショート 75cm ノーマル 80cm ロング 87cm
----	------------------------------------



● レッド
(140)



「サマー」は、おしり部分がメッシュ素材で
快適さアップ。夏に最適なパンツです!

チェーンソープロテクション フォレストライト ケプロテックパンツ サマー

- チェーンソープロテクション Class1
- 軽量
- StretchAIR® テクノロジー
- 引き裂けにくい4WAYストレッチ素材
- グラディエーターの膝の補強
- 横ポケット、物差しポケット、前ポケット (2つ)
- 重量 S/ 股下ノーマル 80 cm : 1.15 kg

商品	No.102193-140
サイズ	XS / S / M / L / XL OS : XXL ~ 3XL (価格+15%) 股下ロング (価格+15%)

股下	ショート 75cm ノーマル 80cm ロング 87cm
----	------------------------------------

CHECK
YOUR SIZE



& PROTOS OPTION

草刈り作業に最適!! 簡単に付け替えることができる
使い捨ての保護シールドです。



PROTOS® Clip-On Clear PET 保護シールド 5 枚セット (専用固定具付き)

- メタルバイザー (G16 / F39) の上から装着可能なクリアバイザー
- 専用固定具で簡単装着
- PET 素材
- 細かい粒子や軽量の飛来物から顔面を保護

※ PET 素材の特性上、本製品は石など硬い飛来物からの保護は想定されていません。

商品	No.204072
サイズ	ワンサイズ



アーボリストジャケット

- ハーネスのズレを防ぐシリコンプリント
- StretchAIR® とKlimaAIR® テクノロジー
- 制限されず動きやすい着心地
- 撥水・防汚加工を施したアウター生地
- 脇下 50cmのジッパー開閉による空気調節可
- 伸縮自在の袖口
- 反射するPaspolストライプ
- 100% メンブレンフリー

レド&ブラック (16)
ブルー&ブラック (14)

商品	No.102220
サイズ	XS / S / M / L / XL OS : XXL ~ 3XL (価格+15%)

SlimFit



グリーン&ブラック (360S)

ブルー&ブラック (361S)

「SlimFit」はタイトなつくりで体にしっかり
フィットするデザインが特徴。「オリーブ&
ブラック」と「ブルー&ブラック」のみです。



NORMAL
VERSION

レド&ブラック (40)
グレー&ブラック (90)

チェーンソープロテクション アーボリストパンツ タイプ A (脚前方防護)

- ダイニーマによるチェーンソープロテクション class1
- StretchAIR® テクノロジー
- 脚部の正面と内部は Gladiator® Extreme によるプロテクション
- 腰周りのKlimaAIR® テクノロジー
- 予め取り付けられた膝の補強部分
- 機能的な繊維の裏地
- 反射するPaspolストライプ
- 重量 S/ 股下ノーマル 80 cm : 1.3 kg


商品	No.102218
サイズ	XS / S / M / L / XL OS : XXL (価格+15%) 股下ロング (価格+15%)

股下	ショート 75cm ノーマル 80cm ロング 87cm
----	------------------------------------

CHECK
YOUR SIZE



100% MEMBRAN FREE





100% MEMBRAN FREE



ベンチレーションジャケット

- StretchAIR® テクノロジー
- KlimaAIR® テクノロジー
- 柔らかくて動きやすい着心地
- 撥水・防汚加工を施したアウター生地
- 脇下 50cmのジッパー開閉による通気調節可
- 伸縮性のあるバンドタイプな袖口
- ハイネック襟
- Zipp2Zipp® の胸ポケット
- 反射する Paspol ストラップ
- オレンジ (25) のみEN20471 class3 対応



オレンジ (反射板付)
(25) 【価格+15%】

- グレー&レッド (19)
- オレンジ&グレー (20)
- ブラック&ピンク (37)
- オリーブ&グレー (38)
- レッド&イエロー (60)
- ブルー&オレンジ (362)

商品	No.105544
サイズ	2XS / XS / S / M / L / XL OS : XXL ~ 3XL (価格+15%)




チェーンソープロテクション ベンチレーションパンツ タイプ A (脚前方防護)

- ダイニーマによるチェーンソープロテクションClass1
- StretchAIR® テクノロジー
- KlimaAIR® テクノロジー
- 取り外し可能なゲーターズ
- 引き裂けにくいグラディエーターのアウター生地
- 予め取り付けられた膝の補強材
- 機能的な繊維の裏地
- 反射する Paspol ストラップ
- 重量 S/ 股下ノーマル 80 cm : 1.4 kg

- ブラック (36)
- ブラック&ピンク (37)
- レッド&ブラック (40)
- ブルー&ブラック (51)
- グレー&ブラック (90)

商品	No.101761
サイズ	2XS / XS / S / M / L / XL OS : XXL ~ 3XL (価格+15%) 股下ロング (価格+15%)



CORDURA FABRIK

sympatex®



チェーンソープロテクションブーツ ダブルボア Class2

- チェーンソープロテクション Class2
- VIBRAMアルペンソールによる最良グリップ
- 特許取得済のダブル BOA® システムによる完璧なフィット感
- 脱ぎ履きがスムーズで容易
- 防水特殊素材 SympaTex® 内張り
- EU42 で重さ約 1.15kg 以下 (片足)
- 瓦礫対策としてアッパーとチェーンソープロテクションをリベットで固定
- メタルフリーの足先キャップとソール
- フィット感のあるつくりで柔らかい履き心地

※ ダイヤル・ワイヤーは BOA 社の保証あり。

商品	No.102337
サイズ	39 ~ 46 OS : 47 ~ 48 (価格+15%)



GORE-TEX

Vibram

チェーンソープロテクションブーツ ツェルマツト

- チェーンソープロテクション class1
- グリップ力の高いVIBRAMアルペンソール
- 足先にアルミニウムプロテクションキャップ
- コーデュラの内張り
- 刺し傷に強い
- ゴアテックス
- EU42 で重さ約 1.25kg (片足)
- 頑丈なつくりでしっかりとした履き心地

商品	No.100234
サイズ	39 ~ 46 OS : 47 ~ 48 (価格+15%)

CHECK YOUR SIZE





インターネットをご利用してご注文される方へ

株式会社ファナー・ジャパンでは、プライバシーポリシーに準拠して、お客様の個人情報を取り扱っております。詳しくは、「株式会社ファナー・ジャパン」のホームページをご覧ください。



公式サイト



Googleマップ



LINE友達追加



Facebook



Instagram

運営会社

株式会社ファナー・ジャパン

住所

069-0215 北海道空知郡南幌町南15 線西22

電話番号

011-807-5454

FAX番号

011-807-0149

Email

info@pfanner-japan.com

